

MAXXIS

E-BIKE TIRES

Andar de e-bike é divertido tanto para lazer quanto para deslocamento. O peso adicional e a potência das e-bikes tornam a proteção contra perfurações e a durabilidade ainda mais importantes, então a escolha adequada dos pneus é crucial para a melhor experiência de condução.



PORTUGUÊS

E-BIKE



E-ROAD

As bicicletas elétricas de estrada são projetadas para percorrer quilômetros em superfícies pavimentadas lisas, portanto, são melhores combinadas com pneus lisos.

E-GRAVEL

Se seus passeios o levarem para fora do asfalto e para estradas de terra ou cascalho, um pouco mais de volume de pneu e um padrão de piso com pequenos cravos garantirão conforto e tração.

E-MTB

As bicicletas elétricas de montanha agora abrangem todo o espectro de pedaladas off-road, desde caminhos florestais suaves até trilhas íngremes e acidentadas e tudo o que há entre eles. Felizmente, a Maxxis tem opções para cada situação.

E-CITY/TOUR

Quando você depende de sua e-bike para o transporte, um pneu furado é mais do que um pequeno incômodo. É por isso que a Maxxis oferece uma variedade de pneus com proteção robusta contra perfurações.

E-CARGO

Os pneus Maxxis para e-carga apresentam carcaças robustas, espessas extrusões na banda de rodagem e compostos de borracha duráveis para suportar grandes cargas, juntamente com o torque do motor.

E-25

Pneus com classificação E-25 são adequados para Pedelecs mais leves com assistência até um máximo de 25 km/h.

E-50

Pneus com classificação E-50 são projetados para e-bikes mais pesadas e potentes, com assistência até um máximo de 50 km/h.

E-ROAD



RE-FUSE

RESISTENTE PARA TODAS AS ESTAÇÕES

O Re-Fuse é a melhor escolha para ciclistas que precisam de maior resistência a perfurações e maior vida útil da banda de rodagem. Um composto total de borracha de sílica garante desempenho em todas as estações do ano, enquanto o MaxxShield protege o pneu de um lado ao outro.



E-25



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00466500	700x28C	28-622	15-19	60	Dobrável	300	Single	115	Black	MaxxShield	70	E25
ETB00466600	700x32C	32-622	15-21	60	Dobrável	355	Single	100	Black	MaxxShield	70	E25



Melhor confiabilidade à prova de impactos para E-road Bikes.

E-GRAVEL



RECEPTOR

SEMI-SLICK PARA SUPERFÍCIES DURAS

O Maxxis Receptor é um pneu de gravel semi-slick projetado para andar no asfalto, estradas de terra batida e cascalho leve.


E-25

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00325300	700X40C	40-622	17-23	120	Dobrável	441	Dual	60	Black	EXO, TR	70	E25
ETB00352300	700X40C	40-622	17-23	120	Dobrável	429	Dual	60	Tanwall	EXO, TR	70	E25

REAPER

PNEU DE CORRIDA PARA GRAVEL

O Reaver é ideal para corridas, pois é mais rápido, mais leve e ainda mais durável que o venerável Rambler. Em condições mistas ou cascalho mais profundo, o Rambler é mais versátil, mas se a velocidade off-road é a prioridade número um, escolha o Reaver.


E-25

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00485500	700X40C	40-622	17-23	120	Dobrável	430	Dual	60	Black	EXO, TR	70	E25
ETB00489800	700X40C	40-622	17-23	120	Dobrável	430	Dual	60	Tanwall	EXO, TR	70	E25
ETB00502500	700X45C	45-622	17-25	120	Dobrável	495	Dual	60	Black	EXO, TR	70	E25
ETB00502600	700X45C	45-622	17-25	120	Dobrável	495	Dual	60	Tanwall	EXO, TR	70	E25

RAMBLER

PNEU GRAVEL PARA TODAS AS FINALIDADES

Com inúmeras vitórias em corridas em seu currículo e incontáveis quilômetros de aventuras em estradas secundárias, o Rambler é nosso pneu de gravel mais popular. Os cravos centrais compactados, são inclinados para eficiência na rodagem em estradas de terra batida e asfalto. Os cravos laterais possuem maior espaçamento para obter mais controle em condições variáveis.


E-25

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00200500	700X40C	40-622	17-23	60	Dobrável	525	Dual	60	Black	SilkShield, TR	70	E25
ETB00329600	700X40C	40-622	17-23	60	Dobrável	497	Dual	60	Tanwall	EXO, TR	70	E25
ETB00143100	700X45C	45-622	17-25	60	Dobrável	606	Dual	60	Black	SilkShield, TR	70	E25
ETB00417500	700X45C	45-622	17-25	60	Dobrável	569	Dual	60	Tanwall	EXO, TR	70	E25
ETB00172700	700X50C	50-622	17-27	60	Dobrável	724	Dual	60	Black	SilkShield, TR	70	E25
ETB00417600	700X50C	50-622	17-27	60	Dobrável	679	Dual	60	Tanwall	EXO, TR	70	E25

RAVAGER

PADRÃO AGRESSIVO PARA CASCALHO SOLTTO E IRREGULAR

Quando as condições da estrada são desconhecidas, escolha o Maxxis Ravager. Os grandes cravos laterais proporcionam tração extra em cascalho solto e lama.


E-25

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00201400	700X40C	40-622	17-23	60	Dobrável	555	Dual	60	Black	SilkShield, TR	70	E25
ETB00494700	700X45C	45-622	17-25	60	Dobrável	618	Dual	60	Black	SilkShield, TR	70	E25
ETB00450400	700X50C	50-622	17-27	60	Dobrável	686	Dual	60	Black	EXO, TR	70	E25

E-MTB



IKON

PADRÃO XC ALTAMENTE VERSÁTIL

O Maxxis Ikon é um pneu XC versátil projetado para funcionar em uma ampla gama de condições. Com sua condução previsível, o Ikon também é um favorito entre nossos atletas de slopestyle.



E-25



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB85956000	27.5x2.35	60-584	19-35	120	Dobrável	754	3C MaxxSpeed	60	Black	EXO, TR	90	E25
ETB00465300	29x2.35	60-622	19-35	120	Dobrável	839	MaxxSpeed	60	Black	EXO, TR	90	E25

REKON RACE

SEMI-SLICK PARA CORRIDA XC

O Maxxis Rekon Race é um pneu de corrida XC semi-slick que apresenta o perfil de banda de rodagem mais baixo em nossa linha XC. É uma ótima escolha para trilhas XC secas e corridas de short track.



E-25



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00230500	27.5x2.35	60-584	19-35	120	Dobrável	744	Dual	60	Black	EXO, TR	90	E25
ETB00465000	29x2.40	61-622	19-35	120	Dobrável	821	MaxxSpeed	25	Black	EXO, TR	90	E25

REKON

DESEMPENHO EQUILIBRADO PARA TRILHAS

Para uso geral em trilhas, é difícil superar o Rekon. O Rekon encontra o equilíbrio ideal entre velocidade de rolagem, tração de frenagem e controle nas curvas.



E-25



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00017400	27.5x2.40	61-584	19-35	60	Dobrável	834	3C MaxxTerra	50	Black	EXO, TR	90	E25
ETB00111800	27.5x2.60	66-584	23-35	60	Dobrável	948	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00301000	29x2.40	61-622	19-35	60	Dobrável	932	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00096500	29x2.60	66-622	23-35	60	Dobrável	1019	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25

FOREKASTER

IDEAL PARA AS MODERNAS BICICLETAS SHORT-TRAVEL TRAIL

Redesenhado do zero, o novo Forekaster é o mais recente pneu de trilha da Maxxis. Encaixando-se entre nossos modelos de XC e de gravity, o Forekaster é leve, rápido e aderente.



E-25 E-50

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00473500	27.5x2.40	61-584	19-35	60	Dobrável	937	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00472500	27.5x2.40	61-584	19-35	60	Dobrável	910	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E50
ETB00460700	29x2.40	61-622	19-35	60	Dobrável	999	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00472400	29x2.40	61-622	19-35	60	Dobrável	990	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E50
ETB00460400	29x2.60	66-622	23-35	60	Dobrável	1074	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25

DISSECTOR

PNEU ASSINADO POR TROY BROSNAN

Projetado pelo piloto de downhill Troy Brosnan, o Dissector minimiza o arrasto, mantendo o controle nas curvas. Este pneu versátil pode ser usado na frente ou atrás, ou como par, dependendo das condições.



E-25

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00237100	27.5x2.60	66-584	23-35	60	Dobrável	1115	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00236900	29x2.60	66-622	23-35	60	Dobrável	1195	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00240700	27.5x2.40	61-584	19-35	120x2	Dobrável	1094	3C MaxxGrip	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00350300	29x2.40	61-622	19-35	120x2	Dobrável	1172	3C MaxxTerra	50	Black	DD, TR	90	E25

AGGRESSOR

EXCELENTE DESEMPENHO EM TERRENOS SECOS E ROCHOSOS

O Maxxis Aggressor foi projetado para trilhas de alta velocidade de terra batida e rochosas. Ele funciona especialmente bem como pneu traseiro combinado com um Minion DHF ou Assegai na frente.



E-25

PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB85984100	27.5x2.50	63-584	19-35	120x2	Dobrável	1255	Dual	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB96870100	29x2.50	63-622	19-35	120x2	Dobrável	1337	Dual	50	Black	DD, TR	90	E25

ASSEGAI

PNEU ASSINADO POR GREG MINNAAR

Maxxis Assegai proporciona aderência tenaz e previsível em todo o perfil do pneu, independentemente do ângulo de inclinação.



E-25 E-50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00308200	27.5x2.50	63-584	19-35	60	Dobrável	1139	3C MaxxGrip	50	Black	EX0+, TR	90	E25
ETB00202700	27.5x2.60	66-584	23-35	60	Dobrável	1189	3C MaxxTerra	40	Black	EX0+, TR	90	E25
ETB00308100	29x2.50	63-622	19-35	60	Dobrável	1219	3C MaxxGrip	50	Black	EX0+, TR	90	E25
ETB00202900	29X2.60	66-622	23-35	60	Dobrável	1273	3C MaxxTerra	40	Black	EX0+, TR	90	E25
ETB00097500	27.5x2.50	63-584	19-35	120x2	Dobrável	1286	3C MaxxGrip	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00473100	27.5x2.50	63-584	19-35	60x2	Dobrável	1389	3C MaxxGrip	50	Black	DH, TR	90	E50
ETB00097400	29x2.50	63-622	19-35	120x2	Dobrável	1370	3C MaxxGrip	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00435500	29x2.50	63-622	19-35	60x2	Arame	1567	Dual	50	Black	DH, TR	90	E25
ETB00473000	29x2.50	63-622	19-35	60x2	Dobrável	1480	3C MaxxGrip	50	Black	DH, TR	90	E50





MINION DHF

PROJETADO PARA A RODA DIANTEIRA

Com um desenho de banda de rodagem que equilibra habilmente a velocidade de rolagem com a tração de frenagem e curvas, não é de se admirar que o Minion DHF seja um dos pneus mais imitados no mountain bike.



E 25 E 50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00447200	27.5x2.50	63-584	19-35	60	Dobrável	1085	3C MaxxGrip	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00093700	27.5x2.60	66-584	23-35	60	Dobrável	1137	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00447300	29x2.50	63-622	19-35	60	Dobrável	1162	3C MaxxGrip	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00096400	29x2.60	66-622	23-35	60	Dobrável	1218	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB85975300	27.5x2.50	63-584	19-35	120x2	Dobrável	1232	3C MaxxGrip	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00472900	27.5x2.50	63-584	19-35	60x2	Dobrável	1335	3C MaxxGrip	50	Black	DH, TR	90	E50
ETB00132600	29x2.50	63-622	19-35	120x2	Dobrável	1313	3C MaxxGrip	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00435600	29x2.50	63-622	19-35	60x2	Arame	1521	Dual	50	Black	DH, TR	90	E25
ETB00472800	29x2.50	63-622	19-35	60x2	Dobrável	1423	3C MaxxGrip	50	Black	DH, TR	90	E50

MINION DHR II

PROJETADO PARA A RODA TRASEIRA

Com cravos laterais emprestados do lendário Minion DHF, porém ampliados para fornecer mais suporte, o Minion DHR II oferece excelente tração em curvas e frenagem.



E 25 E 50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00112300	27.5x2.40	61-584	19-35	60	Dobrável	1027	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00518700	27.5x2.50	63-584	19-35	60	Dobrável	1056	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00093900	27.5x2.60	66-584	23-35	60	Dobrável	1119	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00112200	29x2.40	61-622	19-35	60	Dobrável	1102	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00518200	29x2.50	63-622	19-35	60	Dobrável	1131	3C MaxxTerra	50	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB00096300	29x2.60	66-622	23-35	60	Dobrável	1199	3C MaxxTerra	40	Black	EXO+, TR	90	E25
ETB85962600	27.5x2.40	61-584	19-35	120x2	Dobrável	1161	3C MaxxTerra	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00518600	27.5x2.50	63-584	19-35	120x2	Dobrável	1204	3C MaxxTerra	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00472700	27.5x2.40	61-584	19-35	60x2	Dobrável	1261	3C MaxxTerra	50	Black	DH, TR	90	E50
ETB00518400	27.5x2.50	63-584	19-35	60x2	Dobrável	1306	3C MaxxTerra	50	Black	DH, TR	90	E25
ETB00307900	29x2.40	61-622	19-35	120x2	Dobrável	1222	3C MaxxTerra	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00518000	29x2.50	63-622	19-35	120x2	Dobrável	1282	3C MaxxTerra	50	Black	DD, TR	90	E25
ETB00368500	29x2.40	61-622	19-35	60x2	Arame	1462	Dual	50	Black	DH, TR	90	E25
ETB00472600	29x2.40	61-622	19-35	60x2	Dobrável	1344	3C MaxxTerra	50	Black	DH, TR	90	E50
ETB00517800	29x2.50	63-622	19-35	60x2	Dobrável	1392	3C MaxxTerra	50	Black	DH, TR	90	E25

E-CITY/ TOUR



METROPASS

PNEU MAXXIS PARA E-URBAN/E-COMMUTING

O Maxxis Metropass e o Metropass Pro são projetados para ciclistas urbanos que exigem um pneu durável e confiável.

Os pneus Metropass possuem faixa refletiva na parede lateral para melhor segurança e visualização do ciclista em uso urbano.



E50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00490600	700x40C	40-622	17-23	60	Arame	708	4 Season	75	Black	MaxxProtect, REF	115	E50
ETB00490700	700x45C	45-622	17-25	60	Arame	817	4 Season	75	Black	MaxxProtect, REF	115	E50
ETB00469400	27.5x2.00	49-584	17-27	60	Arame	874	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	115	E50
ETB00479900	27.5X2.40	61-584	19-35	60	Arame	1181	4 Season	65	Black	MaxxProtect, EXO, REF	128	E50
ETB00449900	28X2.00	49-622	17-27	60	Arame	922	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	115	E50
ETB00490900	28x2.20	56-622	19-29	60	Arame	1078	4 Season	65	Black	MaxxProtect, EXO, REF	132	E50
ETB00490300	28x2.40	61-622	19-35	60	Arame	1200	4 Season	65	Black	MaxxProtect, EXO, REF	132	E50

METROPASS PRO

PNEU MAXXIS PARA E-URBAN/E-COMMUTING

O Maxxis Metropass e o Metropass Pro são projetados para ciclistas urbanos que exigem um pneu durável e confiável. O Metropass Pro usa uma carcaça de dupla camada para maior durabilidade.

Os pneus Metropass Pro possuem faixa refletiva na parede lateral para melhor segurança e visualização do ciclista em uso urbano.



E50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00469500	27.5x2.00	49-584	17-27	60x2	Arame	1092	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	128	E50
ETB00393800	28X2.00	49-622	17-27	60x2	Arame	1118	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	128	E50
ETB00490800	28x2.20	56-622	19-29	60x2	Arame	1234	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	150	E50
ETB00490200	28x2.40	61-622	19-35	60x2	Arame	1410	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	150	E50



E-CARGO

METROLOADS

SOLUÇÃO DA MAXXIS PARA BICICLETAS DE CARGA

A família de pneus Metroloads é a solução da Maxxis para bicicletas de carga. Uma carcaça resistente e uma extrusão espessa da banda de rodagem garantem que você possa carregar sua carga sem preocupações. Os pneus Metroloads possuem faixa refletiva na parede lateral para melhor segurança e visualização do ciclista em uso urbano.



E-50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00419600	20x2.15	55-406	17-29	60	Arame	818	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	109	E50
ETB00419400	26x2.15	55-559	17-29	60	Arame	1106	4 Season	65	Black	MaxxProtect, REF	140	E50

METROLOADS PRO

ÍNDICE DE CARGA MAIOR, QUILOMETRAGEM E FORÇA EXTRA

A família de pneus Metroloads é a solução da Maxxis para bicicletas de carga. Uma carcaça resistente e uma extrusão espessa da banda de rodagem garantem que você possa carregar sua carga sem preocupações. Os pneus Metroloads Pro possuem faixa refletiva na parede lateral para melhor segurança e visualização do ciclista em uso urbano.



E-50



PART #	TAMANHO	ETRTO	LARGURA DO ARO RECOMENDADA (mm)	TPI	TALÃO	PESO (g)	COMPOSTO	MÁXIMO PSI	COR	TECNOLOGIA	CARGA MÁXIMA (kg)	E-BIKE
ETB00424800	20x2.15	55-406	17-29	60x2	Arame	1007	4 Season HM	65	Black	MaxxProtect, REF	121	E50
ETB00490500	20x2.40	61-406	19-35	60x2	Arame	1147	4 Season HM	65	Black	MaxxProtect, REF	121	E50
ETB00424700	26x2.15	55-559	17-29	60x2	Arame	1349	4 Season HM	65	Black	MaxxProtect, REF	160	E50
ETB00490400	26x2.40	61-559	19-35	60x2	Arame	1556	4 Season HM	65	Black	MaxxProtect, REF	160	E50



Na Maxxis,

Buscamos fornecer produtos e serviços da mais alta qualidade com o objetivo de criar clientes vitalícios da Maxxis.

Desde o design até a produção, da linha de produção à sua estrada ou trilha favorita, os produtos Maxxis lideram em avanços tecnológicos.

Para bicicletas, automóveis, caminhões leves, ATVs, motocicletas, karts, reboques e jardinagem, a Maxxis oferece a qualidade na qual os clientes confiam.

A satisfação total do cliente tem sido o propósito orientador da Maxxis desde 1967. Trabalhar em direção a esse objetivo construiu a Maxxis na bem-sucedida empresa mundial que é hoje. Campeões ao redor do mundo escolhem a Maxxis porque sabem que nossas extensas pesquisas de produtos, designs únicos e rigorosos padrões de teste produzem pneus que elevam os ciclistas ao mais alto nível.

Para obter mais informações sobre toda a linha de produtos Maxxis, visite-nos em maxxis.com



Saiba mais em:



MAXXIS.COM